



التبیهات الزراعیة

البیاض الزغبی و البیاض الدقیقی علی الكروم 2022/05/30



كشفت شبكة المراقبة التابعة للمعهد الوطني لحماية النباتات عن أولى بؤر البیاض الزغبی و البیاض الدقیقی علی مستوى مزارع الكروم لولايات بومرداس، وهران، مستغانم، غیلیزان و معسكر. تتواجد حاليا الكروم في طور « براعم زهرية متفرقة » الى « العقد » في معظم مزارع الكروم.

لهذا الغرض و نظرا للظروف المناخية الملائمة، الطور الحساس للكروم و الطابع الوبائي لهذين المرضين، نوصي بشدة منتجي الكروم الذين لاحظوا أولى الأعراض بالمباشرة بعمليات التدخل العلاجي بواسطة مبيد فطري جهازي أو اختراقي مناسب و مرخص لهذا الغرض.



بالنسبة للفلاحين الذين لم يلاحظوا أعراض المرض وتتواجد كرومهم في مناطق الخطر، عليهم بالتدخل بالمعالجة الوقائية بمبيدات فطرية ملائمة لتفادي ظهور أولى الاصابات.



DIRECTION D'APPUI TECHNIQUE

Avertissement Agricole

Mildiou et Oïdium de la vigne

30/05/2022

Le réseau de surveillance de l'INPV a révélé les premiers symptômes du mildiou et de l'oïdium sur vigne au niveau des vergers viticoles des wilayas de Boumerdes, d'Oran, de Mostaganem, de Relizane et de Mascara. Le stade de développement de la vigne est actuellement « grappes séparées » à « nouaison » dans la majorité des régions viticoles.



A cet effet et compte tenu des conditions climatiques favorables, le caractère épidémique de ces deux maladies fongiques et le stade propice de la vigne, il est recommandé à l'ensemble des viticulteurs, ayant observé les premiers symptômes d'entreprendre immédiatement un traitement par l'utilisation d'un fongicide systémique ou translaminaire approprié et homologué à cet usage.

Les agriculteurs qui n'ont pas observés de symptômes, doivent entreprendre un traitement préventif



**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL**



**INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION
DES VEGETAUX**



par l'utilisation de fongicides appropriés afin d'éviter l'apparition des premiers tâches.