



## الانذارات الزراعية

رقم 12 يوم 25-03-2024



### مرض التبقع الفطري على الزعور

رصدت إطارات المحطة الجهوية الجزائر على مستوى بلدية الكاليتوس ولاية الجزائر ظهور اعراض التبفع الفطري على ثمار الزعور المتواجد حاليا في طور "تضخم الثمار"

لها الغرض، يتوجب على فلاحي الأشجار المثمرة لولايات الجزائر، تبيازة وبومرداس الذين لاحظوا أعراض التبفع الفطري ببساطتينهم مباشرة المعالجة بمبيد فطري مخصوص لهذا الغرض

- احترام الجرعة الموصى بها والتحقق من مدة صلاحية المبيد الفطري؛
- المعالجة أيام الصحو بعيدا عن الأيام الممطرة؛
- مناوية المواد الفعالة للمبيدات المستعملة لتجنب ظاهرة المقاومة؛
- استعمال البديلة الوقائية عند المعالجة ضروري لضمان سلامتكم.

ترقبوا الإنذارات الفلاحية المنصورة عبر صفحة الفايسبوك الرسمية للمحطة الجهوية لحماية النباتات الجزائر

العنوان: 12 نهج الاخوة وادك الحراش - الجزائر ص. ب. 80 - الحراش  
الهاتف/fax: 023-88-85-82 البريد الإلكتروني: srpvalger@gmail.com  
صفحة الفايسبوك الرسمية: الصفحة الرسمية للمحطة الجهوية الجزائر

# Avertissements agricoles

N°12 : 25-03-2024



## Tavelure du Néflier « *Fusicladium entriticum* »

Le réseau de surveillance de la SRPV d'Alger a révélé l'apparition de symptômes de la tavelure du néflier sur les fruits au niveau de la commune des Eucalyptus (W. Alger) où le néflier se trouve au stade « grossissement des fruits ».

A cet effet, il est préconisé aux arboriculteurs des wilayas d'Alger, de Boumerdes et de Tipaza qui ont détecté des symptômes de la tavelure du néflier dans leurs vergers d'intervenir par l'application d'un fongicide homologué et approprié à cet usage

- ❖ Vérifier la date de péremption du fongicide ainsi que la dose préconisée ;
- ❖ Traiter en dehors des jours de pluies ;
- ❖ Alterner l'utilisation des produits fongicides, afin d'éviter le phénomène d'accoutumance ;
- ❖ Le port de la tenue de protection est primordial.

Réalisé par : MEDJAOUR L

**PRODUITS RECOMMANDÉS :**

Nom commercial	Matière active	Concentration	Dose
AIRONE WG	OXYCHLORURE DE CUIVRE+HYDROXYDE DE CUIVRE	14%+14%	2,5-2,7 kg/ha
AMIX	SULFATE DE CUIVRE	25%	1,25 kg/ha
BIOCUIVRE	CUIVRE	80%	12,5 kg/hl
CAPITAN	CAPITAN	500 G/Kg	350 g/hl
CALDO BORDOLES	SULFATE DE CUIVRE	20%	2 kg/hl
CALLEON SC	OXYCHLORURE DE CUIVRE	357,5 g/l	80 ml/100 l
CHORUS	CYPRODINIL	50%	30-45 g/hl
DEKAXIM	KRESOXIM METHYLE	50%	20 g/ha
CUPROXAT	SULFATE TRIBASIQUE DE CUIVRE	190 g/l	2,6 l/ha
DELAN 500 SC	DITHIANON	50G/l	50 ml / 100 l eau
DIFESOLE 25 EC	DIFENOCONAZOLE	25%	20-30 ml/hl
DIVISOLE 250 EC	DIFENOCONAZOLE	250G/l	0,2-0,3 L/Ha
FORBAZ 10 EC	PENCONAZOLE	10%	4-5 ml/20 l d'eau
MACCANI	DITHIANON + PYRACLOSTROBINE	4% à 12 %	2,5 kg/ha
MAPHYTOPHANE NATE 70	THYOPHANATE METHYL	70%	100 g/hl
MELPREX	DOGUADINE		1.5kg/ha
METHYLTHIOPHANE 70%	THIOPHANATE-METHYL	70%	100 g/hl
MYDRAGON	MYCLOBUTANIL	250 g/l	30-50 ml/100 l
PELT 44	THIOPHANATE-METHYL	450 G/L	0,15 l/hl
PELTHIO 70 WP	THIOPHANATE-METHYL	70%	100 g/hl
PINK	TRIFLOXYSTROBINE	50%	150 ml/ha
STROBY WG	KRESOXIM-METHYL	50%	15 - 20 g/hl
SYSTHANE 240 EC	MYCLOBUTANIL	240 G/L	25 ml/hl
SYLLIT 400 SC	DODINE	400g/l	3,375 l/ha

**Source :** INDEX DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES A USAGE AGRICOLE. EDITION 2017 ET LA LISTE ADDITIVE 2021 REVISEE EN DEC 2022