

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## وزارة الفلاحة



المعهد التقني لزراعة أشجار  
الفواكه والكروم



تقليم التربية لأشجار الورديات  
(ذات النواة والبذور)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة

المعهد التقني لزراعة أشجار

الفواكه والكروم

تقليم التربية لأشجار الورديات

(ذات النواة والبذور)


## تقليم التربية لأشجار الورديات

### تعريف

يقصد بتقليم التربية الحفاظ على الأغصان الجديدة وتحسين اختيارها وتكوين فروع جانبية يمكن أن تكون صالحة للإعتماد عليها في المستقبل كفروع قوية لتعطي هيكل الشجرة.


### 1) تقليم السنة الأولى :

قبل أن تنتخب الأفرع الرئيسية تقص الشجيرة من 60 إلى 70 سم ، ثم نختار ثلاثة أو أربعة أفرع رئيسية إذا كانت موجودة في هذه السنة الأولى ، و بحيث يبعد الفرع الأول عن سطح التربة بحوالى 50 سم وينتخب الفرع الثاني من الجهة المقابلة ، بحيث يبعد عن الفرع الأول بمقدار 10 إلى 15 سم ، أما الفرع الثالث فينتخب من الجهة الأخرى من 15 سم وعند الإنتهاء من اختيار الأغصان يقص كل غصن حسب قوته .



## (2) تقليم السنة الثانية :

ينتخب على كل فرع أيضا غصن (أو غصنين) ذو قوة وملائم ويقص كذلك حتى تخلف في السنة القادمة أغصان أخرى يعتمد عليها في السنة الثالثة .



## (3) تقليم السنة الثالثة :

يتبع نفس التقليم الذي اتبع في السنة الثانية مع مراعات العيون الخشبية التي يجب أن تكون متجهة أو مقابلة للفراغ الموجود داخل الشجيرة .

#### (4) تقليم السنة الرابعة :

نفس الطريقة المتبعة في السنة الثانية والثالثة.



#### (5) تقليم السنة الخامسة :

إذا احتاجت الشجرة إلى التقليم فقط .

#### عدم التقليم

ان عدم التقليم في كثير من الاحيان يؤدي الى عدم اعطاء الشجرة الشكل المناسب و ذلك راجع الى الاغصان الموجودة بكثرة هذا من جهة، و من جهة ثانية خاصة اذا كان التقليم غائبا تماما من السنة الاولى من عمر الشجرة ، فهذا يؤدي الى تشكيل مجموع خضري قوي و غزير و خاصة هيكل الشجرة يكون سيئا و يصعب علينا التقليم التربوي لهذه الشجرة، و في هذه الحالة تكون الافرع الرئيسية متزاحمة.


كما نلاحظ من خلال هذا الرسم



نلاحظ من خلال هذا الرسم أن الأفرع الرئيسية موجودة بكثرة وأن توزيعها غير منتظم ، وكذلك بالنسبة للأفرع تحت الأمهات ، فإنها متوزعة توزيعا غير منتظما .


الشجرة التي يجرى لها تقليم التربية سنويا لها أفرع رئيسية متوزعة توزيعا منتظما .

يجب عدم ترك غصنين بنفس القوة يتفرعان من نقطة واحدة ، لأن ذلك مضر بالشجرة ويزيد في سهولة الإنكسار .



غصنان من نقطة واحدة يجب حذف واحد منهما غير الملائم أو الذي يكون داخل الشجرة .

تقليم التربية على ثلاثة أفرع رئيسية :



ففي هذه المرحلة نكون قد انتهينا من تقليم التربية ، حيث يتم تشكيل هيكلها الرئيسي وتكون قد وزعت عليه الأفرع الرئيسية والثانوية توزيعا منتظما وجيِّدا . وتحذف جميع الأفرع النامية داخل الشجرة .

## ملاحظة

تجري عملية التقليم بجميع اصناف الورديات ذات النواة والبذور عند سقوط الأوراق إبتداء من شهر ديسمبر إلى غاية شهر فيفري ضرورة إستعمال مادة الماستيك للاماكن المقطعة لتفادي تعفن الغصن و الأمراض يستحسن إجراء عملية التقليم من طرف عمال ماهرين ( لهم خبرة كبيرة ) لا تترك المار على الشجيرات و هي في مرحلة التربية للسماح للأغصان التي تكون هيكل الشجرة بالنمو الجدي .

**ITAF** - Tessala - El-Merdja - BOUFARIK - BLIDA - Tél. (021) 40.03.37. - Fax: (02) 40.03.41.

DFRV 2000  
Document gratuit tiré à 2000 exemplaire  
Edition EHO PLUS 021.66.18.37.

مديرية الإرشاد الفلاحي  
توزيع مجاني 2000 نسخة